


# TB jelű előregyártott elemek



Elem jele	a	b	c	d	e
	cm				
TB 20/30/30	20	30	30	38	52
TB 30/50/40	30	50	40	48	72
TB 40/70/50	40	70	50	59	108
TB 60/100/80	60	100	80	90	132

Kapubejáróknál és átereszeknél az elemekre TB F 20;30;40; 60 jelű

"A" közúti terhelésre megfelelő 12 ill. 15 cm vtg fedlap kerül elhelyezésre

Kapubejáróknál 5,00 m hossz-ban, átereszeknél beépítési körülményektől függően

Tervfajla: <b>ENGEDÉLYEZÉSI</b>		Tervező: <b>PK</b> - Terv Kft. 3526, Miskolc, tel: 06-30-291-5785 Eperjesi u. 8./B, 2/3. e-mail: pkterv@gmail.com	
Ügyvezető íg.: Papp Gábor	Tervszám: PK12/15	Tervezés tárgya: Tarcal, településen belüli vízelvezető rendszer felújítása, kialakítása engedélyezési terv	
Tervező: Papp Gábor	Rajzszám: 6.		
Tervező munkatárs/Szaktervező: Erki Zoltán	Méretarány: MN	Szakág megnevezése: Csapadékvíz elvezetés építés	
Tervező munkatárs/Szaktervező:	Dátum: 2015.09.	Rajz címe: Mintakeresztmetszelvény	
Nyilatkozat: Ez a terv a PK-Terv Kft. szellemi tulajdona. A terv védelmét jogszabály biztosítja.		Építető/engedélyes: Tarcal Község Önkormányzata 3915 Tarcal, Fő u. 61.	